

InSinkErator InSinkErator Evolution® LC50-13

Измельчитель пищевых отходов



Больше не нужно беспокоиться об утилизации пищевых отходов. Измельчитель избавит Вас от неприятных запахов, бактерий и насекомых

- Для комплектации моек из нержавеющей стали или современных композитных материалов
 - Дробительная камера и кулачки из нержавеющей стали
 - На выбор 4 модели для бытового применения, а также новый продукт – измельчитель для полупромышленного применения LC50-13
- Устанавливается на сливное отверстие диаметром 90мм
 - Способ загрузки непрерывный
 - Встроенный автореверс в моделях Evolution 100, Evolution 200 и в модели для полупромышленного применения LC50-13



Измельчитель пищевых отходов устанавливается непосредственно под мойку и подключается к системе канализации. Все органические остатки и пищевые отходы, попадающие в измельчитель, перерабатываются до мельчайших частиц, которые вместе с водой уходят в канализацию



Кнопка пневмовыключателя
Арт.75430 исполнение хромированная сталь
Арт.64452 исполнение хромированный пластик



Корзинчатый клапан в исполнение хром с пробкой
Арт. 75265

Комплект фитингов для подключения бытового измельчителя к кухонной мойке Schock
Арт. NP3321
Доступен с февраля 2014г

АКСЕССУАРЫ



InSinkErator модель 65

Варианты организации пространства шкафа под мойкой при установке измельчителя см. стр. 272



Кнопку пневматического выключателя можно врезать в мойку или в столешницу. Она поставляется в комплекте с моделями измельчителей Evolution®100 и Evolution®200, ISE65 в исполнении хромированная нержавеющая сталь.







Корзинчатый клапан не позволит во время мытья посуды небольшим предметам (таким, например, как столовые предметы и ножи) упасть в измельчитель. Он также снабжен пробкой, и Вы можете наполнить мойку водой, а затем слить ее. Входит в комплект Evolution®100 и Evolution® 200
Исполнение – хром



Аксессуары к измельчителю для моек AlveusVintage бронза, моек из гранитного композита.
Выпуск арт. 75803 и пробка арт. 75087 в исполнении French Gold. А также кнопка пневматического выключателя измельчителя в исполнении French Gold арт. 73274G
Поставляются под заказ.

АКСЕССУАРЫ

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Измельчители пищевых продуктов |  |  |
| артикул | ISE55 | ISE65 |
| область применения | для использования в быту | для использования в быту |
| шумоизоляция (сравнительно с мод.55) | хорошая | хорошая (на 20% тише ISE55) |
| мощность, л.с | 0,55 | 0,65 |
| вес, кг | 7,2 | 9,8 |
| объем камеры, мл | 980 | 980 |
| пневмокнопка | комплектуется дополнительно | в комплекте |
| корзинчатый клапан | комплектуется дополнительно (арт.75265) | комплектуется дополнительно (арт.75265) |
| гарантия | 3 года | 4 года |
| комплектация | Измельчитель пищевых отходов модель 55 (внешний корпус из темно серого пластика) | Измельчитель пищевых отходов модель 65 (внешний корпус из темно серого пластика), встраиваемый пневматический выключатель |
| размеры |  |  |
| описание | <p>Базовая модель в линейке бытовых измельчителей. Больше не нужно беспокоиться об утилизации пищевых отходов. Об этом позаботится современный измельчитель. Дробильная камера (объем 980мл) и измельчающие кулачки из нержавеющей стали. Пуск осуществляется пневмокнопкой (комплектуется дополнительно) или стандартным настенным электровыключателем. Подходит для любых кухонь</p> | <p>Это лучшая модель нашего стандартного класса моделей, сочетающая высокоэффективную систему непрерывной подачи с высокой производительностью, что позволяет перерабатывать большие количества отходов, включая небольшие кости. Встраиваемая кнопка пневматического управления Air Switch. Работает на 20% тише, чем стандартная модель. Дробильная камера из нержавеющей стали (объем 980мл) и высококачественные кулачки (также из нержавеющей стали). Подходит для любых кухонь</p> |



Evolution® 100

для использования в быту

очень хорошая (на 40% тише ISE55)

0,75

8,8


1005

в комплекте

в комплекте

5 лет

Измельчитель пищевых отходов Evolution® 100 (внешний корпус из темно серого пластика), встраиваемый пневматический выключатель, перекрывающий клапан



Работает на 40% тише, чем ISE 55. Двухступенчатое измельчение обеспечивает более высокую степень измельчения, чем в стандартных моделях. Встраиваемая кнопка пневматического управления Air Switch. Большая камера дробления (1005мл) и кулачки из нержавеющей стали позволяют перерабатывать большие количества отходов. Функция автоматического реверсирования увеличивает срок службы и повышает надежность эксплуатации. Технология Evolution®, заключенная в компактный корпус



Evolution® 200

для использования в быту

очень хорошая (на 60% тише ISE55)

1,00

11,6


1180

в комплекте

в комплекте

6 лет

Измельчитель пищевых отходов Evolution® 200 с внешним корпусом из нержавеющей стали, встраиваемый пневматический выключатель, корзинчатый перекрывающий клапан



Это – самая мощная и бесшумная модель. Не беспокойтесь о том, какие отходы можно, а какие нельзя измельчать: ведь Evolution® 200 справляется с любыми видами пищевых отходов. Работает на 60% тише, чем ISE 55 с высокой степенью измельчения. Трехступенчатая технология измельчения с максимально тихой работой мотора. Встраиваемая кнопка пневматического управления Air Switch. Усилитель мощности с микропроцессором увеличивает крутящий момент, что позволяет справиться с наиболее плохо поддающимися измельчению продуктами. Дробильная камера из нержавеющей стали (1180мл) и высококачественные кулачки системы измельчения (также из нержавеющей стали) позволяют измельчать любые пищевые отходы без остатка. Корзинчатый клапан из нержавеющей стали. Функция автоматического реверсирования увеличивает срок службы и повышает надежность эксплуатации. Эксклюзивная технология для всех, особенно для тех, кто часто принимает гостей



LC50-13

для полупрофессионального применения. Устанавливается на отверстие 3,5" стандартной кухонной мойки

хорошая

0,5


15,9

980

Управляется стандартным настенным электровыключателем

1 год

Измельчитель пищевых отходов LC50-13 (внешний корпус из темно серого пластика)



Для полупрофессионального применения. Рекомендуется для оснащения небольших кафе, бистро, баров, закусокных, кухонь в офисах и миниотелях. Устанавливается на отверстие 3,5" стандартной кухонной мойки. Управляется стандартным настенным выключателем. Камера измельчения из нержавеющей стали, режущий инструмент из никель-хромового сплава. Мотор с функцией автореверса, продлевающей срок службы. Коммерческий двигатель непрерывного режима работы*

*Допускается применение только по назначению. Использование в других целях делает гарантию недействительной